

Série AEH GRELHAS EM ALUMÍNIO


ACABAMENTO ANODIZADO OU TERMOLACADO
LÂMINAS HORIZONTAIS FIXAS
DIREITAS OU INCLINADAS A 15°
SEM MOLDURA EXTERIOR
FIXAÇÃO OCULTA



MATERIAIS

A grelha frontal é feita a partir de perfil de alumínio extrudido, anodizado à cor natural, E6-C-0. Como execução especial o acabamento pode ser termolacado em cor RAL a definir.

As partes posteriores são feitas a partir de perfis de chapa de aço com superfície fosfatada e pintada a negro mate (RAL 9005).



| DIMENSÃO NOMINAL L x H (mm) | SECÇÃO ÚTIL DE ENTRADA | ÁREA EFECTIVA m ² | Nº LÂMINAS |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1008 x 68 | 997 x 57 | 0,028 | 4 |
| 1008 x 118 | 997 x 107 | 0,055 | 8 |
| 1008 x 156 | 997 x 147 | 0,075 | 11 |
| 1008 x 218 | 997 x 207 | 0,108 | 16 |
| 1008 x 318 | 997 x 307 | 0,169 | 24 |
| 1008 x 418 | 997 x 407 | 0,214 | 32 |

i TABELAS DE SELEÇÃO RÁPIDA - GRELHAS
CONSULTE O FOLHETO DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM

i ACESSÓRIOS PARA GRELHAS
CONSULTE O FOLHETO DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM

i CADERNO TÉCNICO IMPORTÂNCIA DE UMA BOA DISTRIBUIÇÃO DO AR
CONSULTE O FOLHETO DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM



| L x H (mm) | | GRELHA ANODIZADA À COR NATURAL | | | | ADICIONAIS À CONSTRUÇÃO BASE | | | |
|------------|-------|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | AEH-0-A | AEH-0-AG | AEH-0-D | AEH-0-DG | SUPLEMENTOS | | OUTRO ACABAMENTO | |
| | | AEH-15-A | AEH-15-AG | AEH-15-D | AEH15-DG | C/ MOLA * -MB | 1 LADO REBATÍVEL | RAL 9010 GE50 | RAL A DEFINIR |
| 208 | x 68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1008 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1108 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1208 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2008 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 208 | x 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1008 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1108 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1208 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2008 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* ARO DE FIXAÇÃO PERIMETRAL PARA POSTERIOR FIXAÇÃO DA GRELHA



| L x H (mm) | | GRELHA ANODIZADA À COR NATURAL | | | | ADICIONAIS À CONSTRUÇÃO BASE | | | |
|------------|-------|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | AEH-0-A | AEH-0-AG | AEH-0-D | AEH-0-DG | SUPLEMENTOS | | OUTRO ACABAMENTO | |
| | | AEH-15-A | AEH-15-AG | AEH-15-D | AEH15-DG | C/ MOLA * -MB | 1 LADO REBATÍVEL | RAL 9010 GE50 | RAL A DEFINIR |
| 208 | x 156 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1008 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1108 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1208 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 208 | x 218 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1008 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1108 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1208 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

* ARO DE FIXAÇÃO PERIMETRAL PARA POSTERIOR FIXAÇÃO DA GRELHA



| L x H (mm) | | GRELHA ANODIZADA À COR NATURAL | | | | ADICIONAIS À CONSTRUÇÃO BASE | | | |
|------------|-------|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | AEH-0-A | AEH-0-AG | AEH-0-D | AEH-0-DG | SUPLEMENTOS | | OUTRO ACABAMENTO | |
| | | AEH-15-A | AEH-15-AG | AEH-15-D | AEH15-DG | C/ MOLA * -MB | 1 LADO REBATÍVEL | RAL 9010 GE50 | RAL A DEFINIR |
| 208 | x 318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1008 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1108 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1208 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 208 | x 418 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1008 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1108 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1208 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

* ARO DE FIXAÇÃO PERIMETRAL PARA POSTERIOR FIXAÇÃO DA GRELHA



| L x H (mm) | | GRELHA ANODIZADA À COR NATURAL | | | | ADICIONAIS À CONSTRUÇÃO BASE | | | |
|------------|-------|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | AEH-0-A | AEH-0-AG | AEH-0-D | AEH-0-DG | SUPLEMENTOS | | OUTRO ACABAMENTO | |
| | | AEH-15-A | AEH-15-AG | AEH-15-D | AEH15-DG | C/ MOLA * -MB | 1 LADO REBATÍVEL | RAL 9010 GE50 | RAL A DEFINIR |
| 208 | x 518 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1008 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1108 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1208 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1308 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1408 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1508 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1608 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1708 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1808 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1908 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 208 | x 618 | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 308 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 408 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 508 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 608 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 708 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 808 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 908 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1008 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1108 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1208 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1308 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1408 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1508 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1608 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1708 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1808 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1908 | | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2008 | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

* ARO DE FIXAÇÃO PERIMETRAL PARA POSTERIOR FIXAÇÃO DA GRELHA



CÓDIGO DE ENCOMENDA

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 AEH-0 - AG - F - LH / 208 x 518 / 0 / P1 / RAL 9010

1 AEH-0 - Série

2 Acessórios

- A Sem
- AG Registo
- D 2ª Fiada de lâminas
- DG Registo multilâminas e 2ª fiada de lâminas

3 Execução

- F Com parafusos
- MB Com molas

4 Lado rebatível

- 0 Sem
- RH Lado direito
- LH Lado esquerdo
- BH Ambos

5 Tamanho nominal (mm)
L (comprimento) x H (altura)

6 Outras opções
(depende do modelo)

7 Acabamento

- 0 Acabamento standard em alumínio anodizado
- P1 Termolacado em cor RAL a definir
- P0 Termolacado em cor RAL 9010

8 Código da cor

