

GRUPO



CONTIMETRA SISTIMETRA

Soluções Inovadoras e Customizadas

GEMÜ

Válvulas Diafragma

A referência em válvulas de diafragma
está no Grupo Contimetra / Sistimetra

**Plásticas,
Metálicas,
Asséticas.**



LISBOA

Rua do Proletariado 15B, 2790-138 Carnaxide Tel. 214 203 900
industria@contimetra.com www.contimetra.com

PORTO

Rua Particular de S. Gemil 85, 4425-164 Maia Tel. 229 774 470
industria@sistimetra.pt www.sistimetra.pt



Válvulas plásticas

Aplicações

Biociência

Tratamento de água

Indústria química

Indústria farmacêutica

Indústria eletrônica

Materiais Corpo

PP

PVDF

PVC-U

Materiais diafragma

EPDM

FKM

NBR

EPDM-PTFE

Tipo de ligação

Rosca

Unões de colar/soldar

Configuração do corpo

2 Vias

Opcional em "T"



GEMÜ R690Tser Pneumática

🌡️ -10° a 80° 🌀 10bar ⚙️ 15 a 100



GEMÜ 610 Manual

🌡️ -10° a 80° 🌀 6bar ⚙️ 12 a 20



GEMÜ R629 Elétrica

🌡️ -10° a 80° 🌀 10bar ⚙️ 15 a 100



GEMÜ R677 Manual

🌡️ -10° a 80° 🌀 10bar ⚙️ 15 a 100



GEMÜ 617 Manual

🌡️ -10° a 80° 🌀 6bar ⚙️ 12 a 20



GEMÜ 607 Manual

🌡️ -10° a 80° 🌀 6bar ⚙️ 12 a 20

Válvulas metálicas

Aplicações

Alimentos e bebidas

Tratamento de água

Indústria química

Indústria farmacêutica

Biotecnologia

Indústria eletrônica

Materiais Corpo

Ferro fundido

AISI 316/316L

Ferro fundido com rev. interno

Materiais diafragma

EPDM

FKM

EPDM-PTFE

Tipo de ligação

Rosca

Flangeada

Buttweld

Clamp

Configuração do corpo

2 vias


GEMÜ 620 Pneumática

0° a 100° 10bar 15 a 150


GEMÜ 655 Manual

0° a 100° 10bar 25 a 300


GEMÜ 656 Pneumática

0° a 100° 7bar 25 a 250


GEMÜ 629 Elétrica

-10° a 80° 6bar 4 a 65


GEMÜ 601 Manual

-10° a 100° 10bar 4 a 15


GEMÜ 611 Manual

-10° a 80° 10bar 10 a 20

Válvulas Asséticas

Aplicações

Alimentos e bebidas

Cosmética

Biotecnologia

Indústria farmacêutica

Indústria eletrônica

Materiais Corpo

AISI 316/316L

Materiais diafragma

EPDM

EPDM-PTFE

Tipo de ligação

Flangeada

Clamp

Buttweld

Configuração do corpo

2 Vias

Opcional em "T"

Certificações

FDA

EHEDG


RoHS

ATEX

3 A


GEMÜ 650 Pneumática

-30°-130° 10bar 4 a 150


GEMÜ 602 Manual

-10°-100° 10bar 4 a 15


GEMÜ 687 Pneumática

-20°-120° 10bar 10 a 100


GEMÜ 654 Manual

-10°-100° 10bar 4 a 100


GEMÜ 625 Pneumática

-10°-100° 10bar 4 a 20


GEMÜ 643 Manual

-10°-100° 10bar 15 a 50